

次の調達について下記のとおり回答します。

入札物件名：共通端末機器購入

質問回答書

記

番号	質問項目	質問の内容	回答
1	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (2) ⑥	(2) バックアップイメージ作成 ⑥ 個別設定手順書とは何ページぐらいの手順書を想定されていますでしょうか？	30ページ程度を想定しています。
2	共通端末機器購入仕様書 (別紙) 共通端末機器詳細仕様書 2. 調達機器等仕様 (1) ①	マスタ作製用端末や検証用端末以外は メーカー出荷状態の箱のまま納品する認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
3	共通端末機器購入仕様書 (別紙) 共通端末機器詳細仕様書 2. 調達機器等仕様 (2)	(2) ソフトウェア インストールするソフトはご提供いただく認識でよろしいでしょうか？	(別紙) 共通端末機器詳細仕様書 2. 調達機器等仕様 (2) に記載のソフトウェアは、納入業者様で用意ください。 共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (2) ④のソフトウェアは当方から提供します。
4	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (1) ③	(1) 共通仕様③に、「納入する機器類は、仕様書毎に同一メーカーの同一型番であること。」とございますが、パソコン本体とマウスは同一メーカーである必要がありますでしょうか。マウス全台同一メーカーであればパソコン本体と別メーカーでもお認めいただけませんか？	お見込みのとおりです。
5	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (1) ⑤	(1) 共通仕様⑤に、「導入に際し、情報推進室企画・学内システム係が不要と判断する梱包材、付属品、マニュアル類においては落札者の責任において撤去すること。」納品時に開梱作業が必要という認識でよろしいでしょうか。もしくは、そちらでの開梱後に後日廃材回収でもよろしいでしょうか。	開梱作業は必要ありません。

番号	質問項目	質問の内容	回 答
6	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (1) ⑥	(1) 共通仕様@の⑤に、「指示する表記内容を記載したシールを落札者が準備すること。」とございますが、シールの作成のみであり、貼り付けは不要という認識で間違いございませんでしょうか。	シールの作成は不要とします。
7	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (3) ①	納品先の指定場所は1箇所です1部屋内でしょうか。複数の部屋やフロアに分かれているのでしょうか。	納入先は1部屋を予定しています。
8	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (1) ⑭	(1) 共通仕様@の⑭の5セット分用意するバックアップイメージは全て同一の中身で作成するという認識で間違いございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (2) ①	(2) バックアップイメージの作成①に「調達機器のうち1台に各種ソフトウェアをインストールしマスターパソコンとする。」という作業の内容の中に、「③Apex One(TrendMicro社製)のインストールを行うこと。」も含まれているという認識で間違いございませんでしょうか。Apex Oneだけ個別に150台にインストールしておくということはありませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (1) ⑤	「情報推進室が不要と判断する梱包材、付属品、マニュアル類において落札者の責任において撤去すること」と記載がございますが、「別紙 共通端末機器詳細仕様書⑪【確認】2. (1) ①」には「納品のみで、設置や調整作業は含まない」と記載がございます。本件は納品のみではなく、開梱作業、不要物品回収、廃棄の費用を想定した金額での入札となりますでしょうか。	開梱作業は必要ありません。
11	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (2) ①	マスターパソコンの作成については、基本的にはお客様指定場所での作業となりますでしょうか？	納入業者様指定場所でマスターパソコンの作成作業を行いバックアップイメージと共に納品ください。 なお、当方では作業場所は準備しません。
12	共通端末機器購入仕様書 3. 機器仕様 (2) ④、⑥	中には、ライセンス等の問題により、マスターPCにインストールできないソフトもございます。 その場合は、インストールせず終了とし、完成図書に「個別設定手順書」とあるので、そちらにてインストール手順等を作成する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

以上